




## SPINNER ROD CASESET



Nauwkeurigheid: 1,5mm / 10m - Bereik (met ontvanger): 2x 250m - Stof- en waterbestendigheid: IP55 - Batterij: LI-ION 7,4V - 2x 4000mAh - Nivellering: Motorische nivellering

### Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	1,5mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 250m
Stof- en waterdichtheid	IP55
Batterijen	LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh
Netstroomaansluiting	✓
Nivellering	Motor nivellering

### Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✓
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✓
DxBxH toestel	155 x 125 x 209 mm
Gewicht toestel	1,38 kg
DxBxH verpakking	210 x 890 x 475 mm
Gewicht verpakking	13,13 kg

### Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✓
Aantal laserpunten per lijn	Niet van toepassing
Aantal hoeken van 90°	0
Aantal hoeken van 45°	0
Rotaties per minuut	0, 120, 300, 600 RPM
Scanfunctie	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Wind functie	✓
Tilt functie	✓
Zelf nivellerend bereik	±5°
Hellingsfunctie	Manueel + Electronisch
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	±10%
Afstandsbediening	Infrarood
Ingebouwde schroef voor statief	5/8"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	Niet van toepassing
Transportbeveiliging van de pendel	Niet van toepassing
Aantal laserdiodes	1
Laser frequentie (in ontvanger modus)	Niet van toepassing

**Gedetailleerde kenmerken**

Lasersklasse	Class 2 - 635NM - <1mW (Downpoint 650NM)
Stof- en waterdichtheid	IP55

## IN DE DOOS



062.03R.CS



180.30



180.10



H062.CHR



H062.SET



H7002



100.136



140.230

## PAKKETTEN

### Spinner Rood Caseset met Gyro Receiver (062.03R.IE.CS)



062.03R.CS

Spinner Rood  
caseset



150.10.GS

Gyro Receiver  
Rood



150.40.M

Quattro MM

## TOEBEHOREN

### Statieven



100.165

Statief Aluminium 165cm  
- 5/8



110.330

Statief Heavy Duty  
330cm - 5/8"



110.400

Statief Heavy Duty  
400cm - 5/8



115.11

Hellingsadapter 5/8

### Ontvangers



150.10.GS

Gyro Receiver Rood



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM



150.50.R

Bull Rood



**150.60.R**  
**Maestro**



**152.50R**  
**Para Receiver Rood**

### **Wandhouders**



**130.03**  
**Precisie Wandhouder**  
**5/8"**



**130.04**  
**Heavy Duty Wandhouder**  
**5/8**