




MULTICROSS 5 SD ROOD



Kruislijnlaser met 1 rode horizontale lijn en 4 verticale lijnen (= schietlood boven en onder + 4 hoeken van 90°). Elke lijn heeft 1 laserpuntje voor een betere zichtbaarheid, zelfs in een omgeving met veel licht of buiten. Pendelnivellering met 1,5mm/10m nauwkeurigheid en bereik van 50m met ontvanger (optie). Fijnregeling draait laser precies rond schietlood. Netstroomadapter zorgt voor onbeperkte autonomie.

Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	1,5mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 50m
Stof- en waterdichtheid	IP54
Batterijen	LI-ION (meegeleverd) of 4x AA
Netstroomaansluiting	✓
Nivellering	Pendel nivellering

Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✓
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✓

DxBxH toestel	117 x 116 x 177 mm
Gewicht toestel	0,79 kg
DxBxH verpakking	260 x 260 x 283 mm
Gewicht verpakking	2,52kg

Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✓
Aantal laserpunten per lijn	1
Aantal hoeken van 90°	4
Aantal hoeken van 45°	0
Rotaties per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✗
Wind functie	✗
Tilt functie	✗
Zelf nivellerend bereik	±2°
Hellingsfunctie	✗
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	Niet van toepassing
Afstandsbediening	✗
Ingebouwde schroef voor statief	5/8"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	✗
Transportbeveiliging van de pendel	✓
Aantal laserdiodes	5
Laser frequentie (in ontvanger modus)	10KHz
Laserklasse	Class 3R - 635NM - >1mW/<5mW
Stof- en waterdichtheid	IP54

IN DE DOOS**033.05R****HCASE****180.30****180.10****130.07****H60024****H60022****H60030****TOEBEHOREN****Statieven****090.180**

**Statief Light Duty 180cm
- 5/8**

**090.300**

**Statief Medium Duty
300cm - 5/8"**

**120.330**

**Steunpaal (vloer tot
plafond) 330cm - 5/8**

Ontvangers**150.12.LT**

Line Tracer Red/Green

**150.40.A**

Quattro

**150.40.M**

Quattro MM

Wandhouders**130.03**

**Precisie Wandhouder
5/8"**

**130.04**

**Heavy Duty Wandhouder
5/8**

Adapters, laders en batterijen



H6002
Li-Ion batterij