

## Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Complete "stand-alone" Nilfisk stationaire hogedrukunit voor plaatsing op externe (buiten)locaties. Bijzonder geschikt voor het reinigen van vrachtwagens, bijvoorbeeld in de logistieke sector.






De Nilfisk SH TRUCK is ideaal voor de plaatsing in voorterreinen van transportbedrijven, busondernemers, slachthuizen, reinigingsplaatsen voor voertuigen... De Nilfisk SH TRUCK is eenvoudig in gebruik en service. Dit zorgt voor lage bedrijfs- en onderhoudskosten. Een RVS frame en behuizing bieden bescherming tegen corrosie en garanderen een lange levensduur. De interne verwarming en isolatie beschermt de machine tegen koude weersomstandigheden. De motor-pompunit met 1450 tpm-motor biedt een laag geluidsniveau en een lange levensduur.

- EcoPower verwarmingssysteem: hoge efficiëntie en gereduceerde brandstofkosten
- RVS design, robuust en corrosiebestendig
- Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- SilentPower, laag geluidsniveau door de 1450 tpm pomp
- Afsluitbaar
- Ergo spuitgarnituur
- Interne verwarming, bescherming tegen vorst






Picture shown may not represent model quoted

• Standaard uitrusting

Standaard Accessoires	Artikelnummer	Min. benodigd	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
<b>ERGO systeem koppeling en adapter</b>					
 Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	1	•	•	•
<b>Hogedruk koppeling vrouwelijk</b>					
 Slang nozzle 20R 3/4	61369	1	•	•	•
<b>Hogedrukslang DN10</b>					
 Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	1	•	•	•
<b>Spuitpistolen</b>					
 ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	1	•	•	•
<b>Tornado 3000 spuitlansen</b>					
 TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	1	•	•	•



## Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Standaard Accessoires	Artikelnummer	Min. benodigd	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
<b>Tornadonozzle met indicatiering</b>					
	TornadoPlus nozzel 0550 1/ 8 inch	101119743	1	•	
	TornadoPlus nozzel 0680 1/ 8 inch	101119747	1	•	
	TornadoPlus nozzel 0700 1/ 8 inch	101119748	1		•

Model	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Artikelnummer	107370810	107370830	107370840

## Kenmerken

Volkeramische plunjers	•	•	•
Roestvrij stalen frame	•	•	•
Automatische standby	•	•	•
EcoPower verwarmingssys. - hoge verwarmingscap.	•	•	•
Silent power - 1450 tpm motor	•	•	•
Quick service - innovatief serviceconcept	•	•	•
C3 4-plunjerpomp	•		
Ergo toebehorensysteem	•	•	•
Kds reinigingsmiddelensysteem	•	•	•
Compact design	•	•	•
Interne verwarming en isolatie ter bescherming tegen vorst	•	•	•
Vlamsensor	•	•	•
Vlotterbak	•	•	•







Technische specificaties	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Pompdruk (bar/MPa)	175/17.5	180/18	85/8.5
Reinigingsimpact	6.3	4.9	3
Pomp (TPM)	1450	1450	1450
Stroomverbruik (kW)	8.2	7.2	3.2
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/17.5	400/3/50/18	230/1/50/15.2
Watercapaciteit Qqmax/Qieq (l/u)	1260/1170	970/930	850/800














## Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Technische specificaties	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
Watertemperatuur (WATER/STOOM) (°C)	90/150	90/150	90/150
Brandstofverbruik, motor (DIESEL) (kg/u)	5.3	4.3	3.8
Brandstoftank (l)	33	33	33
Reinigingsmiddelentank (l)	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Sproeiergrootte	.0680	.0550	.0700
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	30	30	30
Keramische plunjers	4	3	3
Lengte x breedte x hoogte (cm)	1025x715x1670	1025x715x1670	1025x715x1670
Gewicht (kg)	262	227	217
Geluidsdrukniveau, vlg. Richtlijn 2000/14/EU (LwA)	92	90	85
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	7	5	











● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
<b>Standaard nozzel 50° 1/8"</b>						
	Nozzle 50070 1/8 inch	5007	1			○
<b>Speciale nozzels</b>						
	Beschermkap hd nozzle	18430	1	○	○	○
	Container cleaning nozzle 1/8 inch	15861	1	○	○	○
	Nozzle verstraallans 6-7M	2802696	1	○	○	○
	Vario nozzle behuizing 1/8	5888	1	○	○	○
<b>Hogedruk koppeling mannelijk</b>						
	Adapter compleet WAP-KEW	66159	1	○	○	○











## Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Adapter KEW pistool	66161	0	○	○	○
	Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	1	○	○	○
	Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	1	○	○	○
	Snelkoppeling compleet	1608629	1	○	○	○
	Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	1	○	○	○
	Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	1	○	○	○
<b>Standaard nozzel 15° 1/4"</b>						
	Nozzle 15070 1/8 inch	1507	1			○
<b>Hogedruk koppeling vrouwelijk</b>						
	Adapter compleet KEW-WAP	66160	0	○	○	○
	Adapter WAP pistool	66162	0	○	○	○
	Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	1	○	○	○
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	1	●	●	●









## Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

	Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	1	○	○	○
<b>Standaard nozzel 25° 1/8"</b>						
	Nozzle 25055 1/8 inch	7814	1		○	
	Nozzle 25070 1/8 inch	2507	1			○
<b>Standaard nozzel 0° 1/8"</b>						
	Nozzle 0070 1/8 inch	7820	1			○
<b>Wasborstels - hogedrukreinigers</b>						
	Borstelinzet	10356	1	○	○	○
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	1	○	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	1	○	○	○
	Wasborstel	14202	1	○	○	○
<b>Rioolreiniging</b>						
	Rioolnozzle 06 3/8	2800894	1	○	○	○
	Rioolreinigingssproeier 1	46921	1	○	○	○











## Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Riolslang 20 m met 06 nozzel	6401268	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Riolsproeier roterend 4 x 1.0	46918	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>TurboHamer nozzle</b>						
	TurboHamer 1/8 inch nozzel 070 OW11 inch	48981	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	TurboHamer nozzle 1/8 inch 0450 W11	48874	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	TurboHamer nozzle 1/8 inch 0550 W11	48875	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Reinigingsmiddelen</b>						
	Actief Wax 10 liter	81177	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Stone-Ex 10 liter	81191	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Filters - hogedrukreinigers</b>						
	Zandfilter afneembaar	1104041	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Non-marking hogedrukslang DN10</b>						
	HD slang 3/8 inch non-marking 30 m	1402015	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m	6101767	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks












Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 15 m	1401983	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 20 m	1401991	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 25 m	1402007	1	○	○	○
<b>Hogedrukslang DN10</b>						
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	1	●	●	●
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	1	○	○	○

## Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks












Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Hogedrukslang 3/8 inch 30 m	1402098	1	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 50 m	1402759	1	○	○	○
<b>Hogedrukslang DN8</b>						
	Hogedrukslang 5/16 inch 20 m	1405666	1	○	○	○
<b>ERGO systeem koppeling en adapter</b>						
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○	○
	Snelkoppeling 3/8 inch ERGO vrouwelijk	106402075	1	○	○	○
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	1	○	○	○
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	1	○	○	○
	Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119496	1	●	●	●
	Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119499	1	○	○	○
<b>Roterende wasborstels - hogedrukreinigers</b>						
	Losse borstel, lang natuurhaar	6401431	1	○	○	○














## Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

	Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Losse borstel, nylon	6401432	1	○	○	○
	Roterende borstel 055 170 cm	6400019	1		○	
	Roterende borstel 065 170 cm	6400016	1	○	○	○
	Roterende borstel 80 cm	6400018	1		○	
<b>Speciale lansen</b>						
	Chassislans L1090 mm	6402016	1	○	○	○
	Onderwagenwasser 40065-40	6400036	1	○	○	○
	Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	1	○	○	○
<b>Gritstraalset</b>						
	Armax straallans met 05 nozzle	6401233	1		○	
	Gritbuis met aanzuigslang	6400375	1	○	○	○
	Nozzel VSB 300 vlakstraal	6402317	1	○	○	○
<b>Slanghaspels</b>						
	Reinigingswagen 2 x 5 l tank	6401094	1	○	○	○












## Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
<b>Schuiminjecteur en -sproeier</b>						
	Injecteur 03	6401247	1	○	○	○
	Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	0	○	○	○
	Reinigingsmiddeltank 2,5 l	107141635	0	○	○	○
	Schuiminjecteur met omloop RVS	6401243	1	○	○	○
	Schuiminjecteur met omloopstuk	6401242	1	○	○	○
	Schuiminjecteur RVS	6401245	1	○	○	○
	Schuiminjecteur standaard	6401244	1	○	○	○
	Schuimplans compleet 60 cm	6404368	1	○	○	○
	Schuimplans compleet 120 cm	6404369	1	○	○	○
<b>Overige</b>						
	Waterzuigset 065 nozzle	6402018	1	○	○	○
	Zijhandvat	106402110	1	○	○	○
<b>Spuitpistolen</b>						











## Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	1	•	•	•
	ERGO 3000 pistool	106402190	1	○	○	○
	Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	1		○	○
<b>Tornadonozzle met indicatiering</b>						
	Spreeierkap voor Tornadolans	106402425	1	○	○	○
	TornadoPlus nozzel 0550 1/8 inch	101119743	1		•	
	TornadoPlus nozzel 0680 1/8 inch	101119747	1	•		
	TornadoPlus nozzel 0700 1/8 inch	101119748	1			•
<b>Korte spuitlansen</b>						
	Dubbele lans zonder nozzel	106402150	1	○	○	○
	Korte enkel spuitlans zonder nozzle	106402151	1	○	○	○
<b>FlexoPower spuitlansen</b>						
	Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○	○
	Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○	○

## Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	1	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	1	○	○	○
<b>Tornado 3000 spuitlansen</b>						
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○	○
	TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	1	○	○	○
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	1	●	●	●
	TornadoPlus 2080 gebogen	106403012	1	○	○	○
<b>Universele spuitlansen</b>						
	Universal Plus 650 recht	106403032	1	○	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	1	○	○	○
	Universal Plus 1560 recht 156 cm	106403031	1	○	○	○
	Universal Plus 2060 recht	106403030	1	○	○	○

## Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	1	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	1	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 1230 mm gebogen	106403034	1	○	○	○
<b>Stationaire uitrusting, installaties</b>						
	Antikalksysteem TRUCK BOOSTER	107370974	1	○	○	○
	EXHOUST DIVERTER AUTO/TRUCK ACCESSORY	107318048	1	○	○	○
	Vorstbeveiliging TRUCK BOOSTER	107370971	1	○	○	○
<b>Oppervlaktereiniging - roterende sproeiers</b>						
	Hydroscrub P400 zonder nozzles	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0			○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
<b>Slangen en koppelingen</b>						
	Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○	○