

Hunter®

PRO-SPRAY®
Professionele Sproeiers

PARTICULIERE EN PROFESSIONELE BEREGENING
Built on Innovation



SOLIDE EN DUURZAAM

De Hunter Pro-Spray sproeiers zijn met precisie ontworpen om betrouwbare en duurzame prestaties te leveren voor particuliere en professionele doeleinden.

Verkrijgbaar in verschillende hoogtes: van 0 tot 30 centimeter. De Pro-Spray sproeikoppen beschikken over een ongeëvenaarde, duurzame constructie. Daarnaast hebben ze een exclusief ontworpen schroefkap, die zelfs niet lekt wanneer deze wordt losgedraaid. Het ontwerp van de tweedelige onafhankelijke afdichting zorgt voor een optimale werking van de stijgbuis. De Hunter Pro-Spray is geschikt voor instelbare nozzles, nozzles met een vaste hoek en MP Rotators.

Alle modellen beschikken over een gebruiksvriendelijke spoelkop met een handige 'trekring', waarmee de stijgbuis eenvoudig omhoog getrokken kan worden. De spoelkop voorkomt ophoping en verstopping door vuil tijdens het schoonspelen van de leidingen. De Pro-Spray sproeikop van Hunter is compatibel met alle merken gangbare binnendraad nozzles en biedt zo een hoge mate van flexibiliteit.



Hierboven getoond: PRS40 vast model, Pro-Spray 5 cm, PRS30 en PRS40 10 cm, Pro-Spray 15 cm en PRS30 en PRS40 30 cm sproeiers

De Pro-Spray lijn is voorzien van een solide behuizing met profiel en een duurzame kap, speciaal ontworpen om de zwaarste omstandigheden te doorstaan.

DE STIJGBUIS AFDICHTING DIE WERKT

De door druk geactiveerde, multifunctionele stijgbuis afdichting is speciaal ontwikkeld om waterverlies te reduceren. De volledige afdichting zorgt voor een betrouwbare werking en maakt het mogelijk om zelfs bij een lage werkdruk meerdere sproeiers te installeren in één zone. Het unieke ontwerp van de afdichting beschermt de stijgbuis wanneer deze in bedrijf is, houdt het vuil buiten wanneer de buis daalt en voorkomt dat de stijgbuis gaat vastzitten.

HEAVY-DUTY VEER

De sterkste trekveer voor intrekking onder alle omstandigheden.

PRO-SPRAY TERUGSLAGKLEP

De optionele terugslagklep voorkomt dat het systeem niet leeg loopt naar de laagstgelegen sproeiers. De terugslagklep beschermt het landschap tegen schade door overstroming en erosie door het waterverlies tot een minimum te beperken. Kies voor het gemak van de, af fabriek, gemonteerde terugslagkleppen of voor de flexibiliteit van montage in het veld.

DRUKREGELAAR VAN 2.1 BAR & 2.8 BAR

De Hunter pop-up sproeiers met drukregelaar zijn ingesteld op de behoefte van iedere soort installatie. De PRS30 (bruine kap) optimaliseert de prestaties van uw traditionele sproeiers door een vast ingestelde werkdruk van 2.1 bar (210 kPa). De PRS40 (grijze kap) is speciaal ontworpen voor de MP Rotator. Het is de enige pop-up sproeier op de markt ingesteld op een werkdruk van 2.8 bar (280 kPa).

DE SCHROEFKAP VAN DE BEHUIZING LEKT NIET ONDER HOGE DRUK

De Pro-Spray lijn heeft een hoogwaardige behuizing met profiel en een duurzame kap, die speciaal zijn ontworpen om de zwaarste omstandigheden te trotseren; van voetgangers tot zware machines. De meervoudige schroefdraad zorgt voor een optimale grip tussen deksel en behuizing. Dit helpt de kap een hoge druk te weerstaan.



Concurrent

Pro-Spray



PRO-SPRAY® PROFESSIONELE SPROEIERS

Pro-Spray

Ideaal voor professionele en particuliere projecten. De Pro-Spray is een solide en betrouwbare sproeier voor veelzijdige toepassingen. Ontwikkeld vanuit de gedachte van een professional en al jaren de keuze van installateurs.

Eigenschappen

- Toepassing: Particulier/professioneel
- Modellen: vast model, 5 cm, 7.5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Werkt met alle binnendraad nozzles
- Geen zij-inlaat versie (NSI) beschikbaar in de 15 cm en 30 cm modellen
- Innovatief 'flush plug' design
- Garantie: 5 jaar

Pro-Spray voor "grijs" water

Pro-Spray modellen zijn leverbaar met een optionele, af fabriek, geïnstalleerde "grijs water" kap (paars).



Vandalisme bestendige sproeikap

Kies voor de PRS30; een sproeikap die vandalisme bestendig is (VPC). Dit om uw sproeier tegen vandalisme te beschermen en vandalen af te schrikken.



PRS30

De geïntegreerde drukregelaar zorgt voor een optimale werkdruk van 2.1 bar (210 kPa) om de verspilling van water te verminderen. Daarnaast beschikt de sproeier over een, af fabriek, geïnstalleerde terugslagklep en de meest sterke trekveer in zijn klasse.

Eigenschappen PRS30

- Modellen: vast model, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Geen versie met zij-inlaat (NSI) beschikbaar voor de modellen 15 cm en 30 cm
- Innovatief 'flush plug' design
- Garantie: 5 jaar

PRS40

Perfekte combinatie van de Pro-Spray behuizing en de revolutionaire MP Rotator. Met een continue werkdruk van 2.8 bar (280 kPa) levert de PRS40 een optimale prestatie door het water zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Eigenschappen PRS40

- Modellen: vast model, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Identificatie kap is grijs voor gemakkelijke herkenning in het veld
- Innovatief 'flush plug' design
- Geïnstalleerde terugslagklep om hoogteverschil tot 4,3 meter te overbruggen
- De modellen 15 cm en 30 cm komen standaard zonder zij-inlaat om een correcte installatie van de terugslagklep mogelijk te maken
- Garantie: 5 jaar



Pro-Spray

Werkt het beste met:



Pro-Spray vaste hoek nozzles



Pro instelbare Nozzles



MP Rotator



PRS30



Pro-Spray vaste hoek nozzles



Pro instelbare Nozzles



PRS40



MP Rotator

Website hunterindustries.com/global | Technische Service huntertechnicalsupport@hunterindustries.com

Het is onze drijfveer om klanten te helpen slagen. Onze passie voor innovatie en techniek is verweven in alles wat we doen. Daarnaast hopen we een uitzonderlijke service te kunnen bieden, zodat u nu en in de toekomst onderdeel blijft uitmaken van de Hunter familie.

Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries