

Hoge werkdruk en wateropbrengst

De ultieme Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger voorzien van een pomp met een zeer hoge watercapaciteit en werkdruk. Ideaal voor de agrarische sector, bouwnijverheid of voor de voedingsmiddelenindustrie.






De Nilfisk MC 8P combineert de voordelen van een hoge watercapaciteit en werkdruk voor zowel de verwijdering van hardnekkige vervuiling als ook het afspoelen van grotere hoeveelheden losse vervuiling. De Nilfisk MC 8P biedt de mogelijkheid voor 1 of 2 gebruikers gelijktijdig - voor de uitvoering van twee reinigingstaken tegelijk. De MC 8P geeft een werkdruk tot 180bar en een watercapaciteit tot 2500 l/u.

- Stalen of roestvrij stalen frame
- Langzaam draaiende 1450 tpm pomp met een laag geluidsniveau
- Keramische plunjers voor een lange levensduur
- Eenvoudig en makkelijk in gebruik







Picture shown may not represent model quoted

• Standaard uitrusting

Standaard Accessoires	Artikelnummer	Min. benodigd	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
ERGO systeem koppeling en adapter					
 Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119496	1	•	•	•
Hogedruk koppeling mannelijk					
 Slangnippel 3/4 inch	6577	0	•	•	•
Hogedrukslang DN10					
 Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	1	•		
Hogedrukslang DN12					
 Hogedrukslang 1/2 inch 15 m	4810213	1		•	•
Spuitpistolen					
 ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	1	•		

Hoge werkdruk en wateropbrengst

Standaard Accessoires		Artikelnummer	Min. benodigd	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	ERGO 3000 pistool	106402190	1		•	•
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	•	•	•
Tornadonozzle met indicatiering						
	TornadoPlus nozzel 1200 1/8 inch	101119758	1	•		
	TornadoPlus nozzel 1590 1/8 inch	301150004	1		•	•

Model	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Artikelnummer	301002534	301002535	301002619

Kenmerken

Volkeramische plunjers	•	•	•
Roestvrij stalen frame			•
Silent power - 1450 tpm motor	•	•	•
Ergo toebehorensysteem	•	•	•
Parkeerrem	•	•	•
Pneumatische wielen	•	•	•
Automatisch aan/uit en vertraagde actie	•	•	•








Technische specificaties	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	160/16	160/16
Reinigingsimpact	11.1	12.5	12.5
Pomp (TPM)	1450	1450	1450
Stroomverbruik (kW)	14	14.5	14.5
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	400/3/50/24	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9
Watercapaciteit Qqmax/Qieq (l/u)	2100/2050	2500/2450	2500/2450
Electrokabel (m)	5	5	5
Sproeiergrootte	.1200	.1590	.1590
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	50	50	50













Hoge werkdruk en wateropbrengst

Technische specificaties	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Keramische plunjers	3	3	3
Lengte x breedte x hoogte (cm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Aanzuighoogte (m)	1.5	1.5	1.5
Aanzuighoogte (m)	2.5	2.5	2.5
Gewicht (kg)	130	130	130
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	5	5	5











● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Slangen en koppelingen					
	HD slangverbinding 2-delig	4809131	1	○	○
	Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○
Hogedruk koppeling mannelijk					
	Adapter compleet WAP-KEW	66159	1	○	○
	Adapter KEW pistool	66161	1	○	○
	Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	0	○	○
	Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	0	○	○
	Slangnippel 3/4 inch	6577	0	●	●
	Snelkoppeling compleet	1608629	1	○	○
	Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	1	○	○












Hoge werkdruk en wateropbrengst

	Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	1	○	○	○
Hogedruk koppeling vrouwelijk						
	Adapter compleet KEW-WAP	66160	1	○	○	○
	Adapter WAP pistool	66162	1	○	○	○
	Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	0	○	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers						
	Borstelinzet	10356	0	○	○	○
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	1	○	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	1	○	○	○
	Wasborstel	14202	0	○	○	○
Speciale nozzels						
	Beschermkap hd nozzle	18430	1	○	○	○
Vloeistofsproeier						
	SPROEI APPARAAT 8P VSP	25598	0	○	○	○











Hoge werkdruk en wateropbrengst

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	Sproeiapparaat 5S	7110005	0	○	○	○
	Sproeiapparaat 10SP	7110010	0	○	○	○
	Sproeiapparaat 20S	7110020	0	○	○	○
Reinigingsmiddelen						
	Actief Wax 10 liter	81177	1	○	○	○
	Rim Top 10 liter	80935	1	○	○	○
Filters - hogedrukreinigers						
	Schoonwater filter cpl.	107145802	0	○		
	Zandfilter afneembaar	1104041	0	○	○	○
	Zandfilter zonder koppeling	1604461	0	○	○	○
Non-marking hogedrukslang DN10						
	HD slang 3/8 inch non-marking 30 m	1402015	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m	6101767	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 15 m	1401983	1	○		












Hoge werkdruk en wateropbrengst

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 20 m	1401991	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 25 m	1402007	1	○		
Hogedrukslang DN10						
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	1	●		
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	1	○		
	Hogedrukslang 3/8 inch 30 m	1402098	1	○		











Hoge werkdruk en wateropbrengst

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	Hogedrukslang 3/8 inch 50 m	1402759	1	○		
ERGO systeem koppeling en adapter						
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○	○
	Snelkoppeling 3/8 inch ERGO vrouwelijk	106402075	1	○	○	○
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	1	○	○	○
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	1	○	○	○
	Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119496	1	●	●	●
	Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119499	1	○	○	○
Hogedrukslang DN12						
	Hogedrukslang 1/2 inch 10 m	4810219	1	○	○	○
	Hogedrukslang 1/2 inch 15 m	4810213	1	○	●	●
	Hogedrukslang 1/2 inch 20 m	4810214	1	○	○	○
Slanghaspels						












Hoge werkdruk en wateropbrengst

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	Haspel met 20 m slang	106403131	0	○	○	○
	Mobiele haspel max 50 m slang	6400170	0	○	○	○
	Slanghaspel cpl. W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
Roterende wasborstels - hogedrukreinigers						
	Losse borstel, lang natuurhaar	6401431	0	○	○	○
	Losse borstel, nylon	6401432	0	○	○	○
Spuitpistolen						
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	1	●		
	ERGO 3000 pistool	106402190	1	○	●	●
	Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	0	○	○	○
Tornadonozzle met indicatiering						
	Sproeierkap voor Tornadolans	106402425	1	○	○	○
	TornadoPlus nozzel 1200 1/8 inch	101119758	1	●		
	TornadoPlus nozzel 1590 1/8 inch	301150004	1		●	●

Hoge werkdruk en wateropbrengst


Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Overige						
	Zijhandvat	106402110	1	○	○	○
Korte spuitlansen						
	Dubbele lans zonder nozzel	106402150	0	○	○	○
	Korte enkel spuitlans zonder nozzle	106402151	1	○	○	○
Schuiminjecteur en -sproeier						
	Schuiminjecteur standaard P8	106402248	1	○	○	○
FlexoPower spuitlansen						
	Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○	○
	Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○	○
	Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	0	○	○	○
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○	○
	TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	0	○	○	○

Hoge werkdruk en wateropbrengst

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	•	•	•
	TornadoPlus 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
Universele spuitlansen						
	Universal Plus 650 recht	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus 1560 recht 156 cm	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus 2060 recht	106403030	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 1230 mm gebogen	106403034	0	○	○	○
PowerSpeed Vario spuitlansen						
	Powerspeed Vario Plus 1090 gebogen 1590	106403112	0		○	○
	PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 1200	106403111	0	○		
Oppervlaktereiniging - roterende sproeiers						



Hoge werkdruk en wateropbrengst

	Toebehoren	Artikelnummer	Min. benodigd	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
	Hydroscrub S500 zonder nozzles	106403158	0	○	○	○