

Stil en gemakkelijk schoonmaken

Deze batterij-aangedreven, zeer veelzijdige veegmachine kan worden gebruikt voor het schoonmaken van winkels tot tankstations. De machine wordt geleverd met ingebouwde lader om tijd te besparen. De machine is zo stil tijdens de schoonmaak dat het kan worden gebruikt in geluidsgevoelige omgevingen.




Met slechts 59dbA is de SW 750 veegmachine geschikt voor de schoonmaak overdag zonder voor overlast te zorgen. In feite is het gehele design zo efficiënt en zo goed bedacht, dat de productiviteit zelfs gewaarborgd blijft bij een onervaren gebruiker. Dit terwijl de operationele kosten tot een minimum beperkt blijven.

- Slechts 59 db(A) voor gebruik in de meest geluidsgevoelige omgevingen
- Standaard batterij (46Ah) en ingebouwde lader, voor een werktijd tot 2 uur en tot ca. 6.000 m² veegprestatie. Optionele 77 Ah batterij verlengt de werktijd tot 3,5 uur
- Verstelbare hoofd en zijborstels voor een perfecte druk
- Kan door het polyester filter zowel in natte als droge toepassingen gebruikt worden



Picture shown may not represent model quoted

• Standaard uitrusting

Standaard Accessoires		Artikelnummer	Min. benodigd	SW 750
Filter voor vegen				
	Filterkit polyester	1463161000	1	•
Hoofdborstel				
	Hoofdborstel 200x500 PPL Ø 0,7	1463174000	1	•
Zijborstel				
	Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5	146 3035 000	1	•
Batterijen				
	Batterij AGM monobloc 12V - 49A	1464483000	1	•
Ingebouwde lader				
	Lader 12V - 6 Ah	146 3051 000	1	•

Stil en gemakkelijk schoonmaken

Model	SW 750
Artikelnummer	908 4701 010

Kenmerken




Led batterij indicator	•
Compact design	•
Direct veegsysteem	•
Streeploze banden	•
Verstelbare handgreep	•
Ingebouwde lader	•
Handmatige filterschudder	•

Technische specificaties	SW 750
Bron motorvermogen	Battery 12V
Motormerk	Amer
Max. snelheid (km/u)	4
Geluidsniveau	59
Productiviteit met 1 zijborstel theoretisch/werkelijk (m ² /u)	2880/1730
Productiviteit met 2 zijborstels theoretisch/werkelijk (m ² /u)	-
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	720
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	-
Min. draaicirkel (cm)	-
Max. hellingspercentage (%)	20
Inhoud vuilcontainer (l)	60
Max. dumphoogte (cm)	-
Oppervlak hoofdfilter (m ²)	1
Diameter zijborstel (mm)	315
Snelheid zijborstel (TPM)	100
Toerental hoofdborstel (TPM)	335
Hoofdborstel (mm)	500x200
Lengte x breedte x hoogte (cm)	998x800x1100
Gewicht bij werking (kg)	68



Stil en gemakkelijk schoonmaken

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Toebehoren		Artikelnummer	Min. benodigd	SW 750
Filter voor vegen				
	Filterkit polyester	1463161000	1	●
Zuigmondruubbers				
	Zijrubbers non-markingkit	1463167000	1	□
Overige				
	Tapijtkit	1463171000	1	□
Hoofdborstel				
	Hoofdborstel 180 x 500 tapijt	146 3016 000	1	○
	Hoofdborstel 200 x 500 PPL 0.3	146 3015 000	1	○
	Hoofdborstel 200x500 PPL Ø 0,7	1463174000	1	●
Batterijen				
	Batterij 12V - 87 Ah gel	1464853000	1	○
	Batterij AGM monobloc 12V - 49A	1464483000	1	●
Zijborstel				
	Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5	146 3035 000	1	●
	Zijborstel 109 x 315 tapijt nylon	146 3036 000	1	○
Ingebouwde lader				
	Lader 12V - 6 Ah	146 3051 000	1	●